

適合性検査手数料の算出について

当協会の適合性検査手数料は、当業務に係る職員の直接経費、間接経費（直接経費に 0.15 を乗じて得た額）及び一般管理費（直接経費に間接経費を加えた額に 0.10 を乗じて得た額）を加えた合計額（消費税は別）として、次のとおり構築しております。

(1) 型式検査料

型式検査料は、試験項目毎の試験時間に上記合計額を乗じた額の合計としております。なお、合計の際発生する端数は切捨てて 5 千円単位、又は 1 万円単位に整理しています。

(2) 工場調査料

工場調査料は、検査員 2 名が 2 日で実施しますが、1 名は事前調査と報告業務で 1.5 日専従する経費を含めた額として算出し、合計の際発生する端数は切捨てて万円単位に整理しています。

型式検査手数料表

(単位：円)

区分		1号検査（ロットの大きさが500,000個以下）	1号検査（ロットの大きさが500,001個以上1,000,000個以下）	2号検査
人件費	直接人件費	486,957	979,255	322,286
	間接人件費	73,044	146,888	48,343
	管理費	56,000	112,614	37,063
	人件費合計	616,001	1,238,757	407,691
物件費	会議費	1,357	2,728	898
	旅費	10,427	20,967	6,901
	交通費	15,259	30,685	10,099
	通信費	2,042	4,106	1,351
	消耗品費	5,440	10,940	3,601
	修繕費	5,904	11,872	3,907
	印刷製本費	100	202	66
	光熱水料費	20,625	41,476	13,650
	賃借料	14,243	28,642	9,426
	保険料	1,882	3,785	1,246
	諸謝金	20,480	41,184	13,554
	租税効果	22,992	46,237	15,217
	施設保守管理費	12,827	25,795	8,489
	減価償却費	101,958	205,034	67,479
	会費負担金	13,644	27,437	9,030
	教育研修費	470	946	311
	調査研究費	11,286	22,696	7,469
	試験用消耗品費	11,305	22,733	7,482
物件費合計	272,240	547,466	180,178	
直接人件費＋物件費合計		759,198	1,526,721	502,464
型式検査手数料		350,000	415,000	405,000

ライターの型式検査料の構築にあたっては、一般市場に最も流通が想定される「燃料がガス」であって「火力の調整ができる」ものの平均額とし、二号検査を基本としました。

当協会の二号検査の型式検査は、技術上の基準に示された項目それぞれに対して 10 のデータを得ることとしており、検査料は、これに要する手数料を積み上げた額としました。

一方、一号検査は「火炎の高さ」、「火炎の消火」、「外観」、「表示」の試験についてはロットの大きさによって抜き取った全数検査としており、他の検査項目についても二号検査の 10 データより多い 13 データとしております。しかし、一号検査では不合格判定数を 1 としているため、型式検査が不適合となった際の受け直しが可能な手数料とすることを目的に二号検査の手数を基準として算出した額としました。

その他の手数料表

(単位：円)

区分	工場審査	記録書等	証明書等同等確認書
人件費	229,140	2,976	32,734
その他の料金	150,000	2,000	30,000

工場審査及び記録書等は、平成 15 年 10 月 7 日より適用（据え置き）

以 上